

01

Am

2

3

4

5

6

7

```

<element name="unidadesMtx" type="int" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="codigoMtx" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="codigo" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="descripcion" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="1"></element>
<element name="cantidad" type="tns:DecimalSimpleType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="codigoUnidadMedida" type="short"
  maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="precioUnitario"
  type="tns:DecimalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="porcentajeBaseIVA"
  type="tns:PorcentajeSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="porcentajeBonificacion"
  type="tns:PorcentajeSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeBonificacion"
  type="tns:DecimalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="codigoCondicionIVA" type="short"
  maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="porcentajeIVA"
  type="tns:PorcentajeSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeIVA"
  type="tns:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeItem"
  type="tns:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="1"></element>
</sequence>
</complexType>

<complexType name="ArrayItemsNFType">
  <sequence>
    <element name="item" type="tns:ItemNFType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="ItemNFType">
  <sequence>
    <element name="unidadesMtx" type="int" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="codigoMtx" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="codigo" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="descripcion" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="cantidad" type="tns:DecimalSimpleType"
      maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
  </sequence>

```

```

<element name="codigoUnidadMedida" type="short"
  maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="precioUnitario"
  type="tns:DecimalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="porcentajeBaseIVA"
  type="tns:PorcentajeSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="porcentajeBonificacion"
  type="tns:PorcentajeSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeBonificacion"
  type="tns:DecimalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="codigoCondicionIVA" type="short"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="porcentajeIVA"
  type="tns:PorcentajeSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeIVA"
  type="tns:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeltem"
  type="tns:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
</sequence>
</complexType>

<complexType name="ArraySubtotalesIVAType">
  <sequence>
    <element name="subtotalIVA" type="tns:SubtotalIVAType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="SubtotalIVAType">
  <sequence>
    <element name="porcentajeIVA"
      type="tns:PorcentajeSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="importe" type="tns:ImporteTotalSimpleType"
      maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="ArrayOtrosTributosType">
  <sequence>
    <element name="otroTributo" type="tns:OtroTributoType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="OtroTributoType">
  <sequence>
    <element name="codigo" type="short" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="descripcion" type="string" maxOccurs="1"

```

```

        minOccurs="1"></element>
    <element name="baseImponible"
        type="tns:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
        minOccurs="0"></element>
    <element name="importe" type="tns:ImporteTotalSimpleType"
        maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
</sequence>
</complexType>

<complexType name="ArrayTransportesType">
    <sequence>
        <element name="transporte" type="tns:TransporteType"
            maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"></element>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="TransporteType">
    <sequence>
        <element name="numeroPagina" type="short" maxOccurs="1"
            minOccurs="1"></element>
        <element name="transporteInicial"
            type="tns:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
            minOccurs="1"></element>
        <element name="transporteFinal"
            type="tns:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
            minOccurs="1"></element>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="EmisorType">
    <sequence>
        <element name="nombreFantasiaEmisor" type="string"
            maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
        <element name="razonSocialEmisor" type="string"
            maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
        <element name="cuitEmisor" type="tns:CUITSimpleType"
            maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
        <element name="domicilioComercialEmisor" type="string"
            maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
        <element name="idImpositivoEmisor" type="short"
            maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
        <element name="iibb" type="string" maxOccurs="1"
            minOccurs="1"></element>
        <element name="fechaInicioActividades" type="date"
            maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
        <element name="numeroPuntoVenta"
            type="tns:NumeroPuntoVentaSimpleType" maxOccurs="1"
            minOccurs="1"></element>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="ControladorFiscalType">
    <sequence>
        <element name="codigoFabricacontrolador fiscal" type="string"
            maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
        <element name="codigoMarcacontrolador fiscal" type="string"
            maxOccurs="1"

```

```

        minOccurs="1"></element>
        <element name="codigoModelocontrolador fiscal" type="string"
            maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
        <element name="numeroSeriecontrolador fiscal" type="string"
            maxOccurs="1"
            minOccurs="1"></element>
        <element name="versionEquipo" type="string" maxOccurs="1"
            minOccurs="1"></element>
    </sequence>
</complexType>
</schema>

```

4.2. CIERRE DIARIO

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    targetNamespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/cierre_diario_z"
    xmlns:tns="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/cierre_diario_z"
    elementFormDefault="unqualified" xmlns:afip="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/afip">

    <import schemaLocation="afip.xsd"
        namespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/afip"></import>

    <element name="informeZ" type="tns:InformeZType"></element>

    <complexType name="InformeZType">
        <sequence>
            <element name="emisor" type="afip:EmisorType"
                maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
            <element name="controladorFiscal"
                type="afip:ControladorFiscalType" maxOccurs="1"
                minOccurs="1"></element>
            <element name="codigoTipoInfRep"
                type="afip:TipoComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
                minOccurs="1"></element>
            <element name="fechaHoraEmisionInformeZ" type="dateTime"
                maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
            <element name="arrayCierresZ"
                type="tns:ArrayCierresZType" maxOccurs="1"
                minOccurs="1"></element>
        </sequence>
    </complexType>

    <complexType name="ArrayCierresZType">
        <sequence>
            <element name="cierreZ" type="tns:CierreZType"
                maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"></element>
        </sequence>
    </complexType>

    <complexType name="CierreZType">
        <sequence>
            <element name="numeroZ" type="long" maxOccurs="1"
                minOccurs="1"></element>
            <element name="fechaHoraEmisionInformeZ" type="dateTime"

```

```

    maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="arrayConjuntosComprobantesFiscales"
  type="tns:ArrayConjuntosComprobantesFiscalesType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="cantidadComprobantesFiscales" type="long"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
  <element name="totalGravadoComprobantesFiscales"
  type="afip:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
  <element name="totalNoGravadoComprobantesFiscales"
  type="afip:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
  <element name="totalExentoComprobantesFiscales"
  type="afip:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="arraySubtotalesIVA"
  type="afip:ArraySubtotalesIVAType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="arrayOtrosTributos"
  type="tns:ArrayOtrosTributosSinDetalleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
  <element name="totalDescuentosCod99ComprobantesFiscales"
  type="afip:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeTotalComprobantesFiscales"
  type="afip:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="cantidadComprobantesCancelados"
  type="long" maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="arrayConjuntosComprobantesNoFiscHomo"
  type="tns:ArrayConjuntosComprobantesNoFiscHomoType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
  <element name="importeFinalComprobantesNoFiscHomo"
  type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="1"></element>
  <element name="cantidadBloqueos" type="long"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
</sequence>
</complexType>

<complexType name="ArrayConjuntosComprobantesFiscalesType">
  <sequence>
    <element name="conjuntoComprobantesFiscales"
      type="tns:ConjuntoComprobantesFiscalesType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="ConjuntoComprobantesFiscalesType">
  <sequence>
    <element name="codigoTipoComprobante"
      type="afip:TipoComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="primerNumeroComprobante"
      type="afip:NumeroComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="ultimoNumeroComprobante"

```

ai
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]

```

    type="afip:NumeroComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
    minOccurs="1"></element>
  <element name="cantidadComprobantes" type="long"
    maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    <element name="importeTotalGravado"
    type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
    minOccurs="1"></element>
    <element name="importeTotalNoGravado"
    type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
    minOccurs="1"></element>
    <element name="importeTotalExento"
    type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
    minOccurs="1"></element>
  <element name="arraySubtotalesIVA"
    type="afip:ArraySubtotalesIVAType" maxOccurs="1"
    minOccurs="1"></element>
  <element name="arrayOtrosTributos"
    type="tns:ArrayOtrosTributosSinDetalleType" maxOccurs="1"
    minOccurs="1"></element>
    <element name="importeTotalDescuentosCod99"
    type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
    minOccurs="1"></element>
  <element name="importeTotalComprobantes"
    type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
    minOccurs="1"></element>
  <element name="cantidadComprobantesCancelados"
    type="long" maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="ArrayConjuntosComprobantesNoFiscHomoType">
  <sequence>
    <element name="conjuntoComprobantesNoFiscaHomo"
      type="tns:ConjuntoComprobantesNoFiscHomoType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="ConjuntoComprobantesNoFiscHomoType">
  <sequence>
    <element name="codigoTipoComprobante"
      type="afip:TipoComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="primerNumeroComprobante"
      type="afip:NumeroComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="ultimoNumeroComprobante"
      type="afip:NumeroComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="cantidadComprobantes" type="long"
      maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    <element name="importeFinalComprobantes"
      type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
  </sequence>
</complexType>

```

```

<complexType name="ArrayOtrosTributosSinDetalleType">
  <sequence>
    <element name="otroTributo"
      type="tns:OtroTributoSinDetalleType" maxOccurs="unbounded"
      minOccurs="0"></element>
  </sequence>
</complexType>

```

```

<complexType name="OtroTributoSinDetalleType">
  <sequence>
    <element name="codigo" type="short" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="importe"
      type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
  </sequence>
</complexType>

```

```
</schema>
```

4.3. COMPROBANTES FISCALES

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/comprobantes"
  xmlns:tns="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/comprobantes"
  elementFormDefault="unqualified" xmlns:afip="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/afip">

```

```

  <import schemaLocation="afip.xsd"
    namespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/afip"></import>

```

```

  <element name="comprobantes" type="tns:ArrayComprobantesType"></element>

```

```

  <complexType name="ArrayComprobantesType">
    <sequence>
      <element name="comprobante" type="tns:ComprobanteType"
        maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></element>
    </sequence>
  </complexType>

```

```

  <complexType name="ComprobanteType">
    <sequence>
      <element name="codigoTipoComprobante"
        type="afip:TipoComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
        minOccurs="1"></element>
      <element name="textoLogo" type="string" maxOccurs="1"
        minOccurs="0"></element>
      <element name="emisor" type="afip:EmisorType" maxOccurs="1"
        minOccurs="1"></element>
      <element name="controladorFiscal" type="afip:ControladorFiscalType"
        maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
      <element name="numeroComprobante"
        type="afip:NumeroComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
        minOccurs="1"></element>
      <element name="idImpositivoReceptor" type="short" maxOccurs="1"
        minOccurs="1"></element>
    </sequence>
  </complexType>

```

Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large 'A' and other illegible marks.

```

<element name="fechaHoraEmision" type="dateTime" maxOccurs="1"
  minOccurs="1"></element>
<element name="codigoMoneda" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="1"></element>
<element name="cotizacionMoneda" type="afip:DecimalSimpleType"
  maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="razonSocialReceptor" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="domicilioComercialReceptor" type="string"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="codigoTipoDocReceptor" type="short" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="numeroDocReceptor" type="long" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="textoLibre1" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="textoLibre2" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="textoLibre3" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeGravado" type="afip:ImporteTotalSimpleType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="importeNoGravado"
  type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeExento" type="afip:ImporteTotalSimpleType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="importeOtrosTributos"
  type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeTotal" type="afip:ImporteTotalSimpleType"
  maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="anulado" type="afip:SiNoSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="cantHojas" type="short" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="arrayTransportes" type="afip:ArrayTransportesType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="arrayFormasPago" type="afip:ArrayFormasPagoType"
  maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="arrayComprobantesAsociados"
  type="afip:ArrayComprobantesAsociadosType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="arrayItems" type="afip:ArrayItemsType"
  maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="arrayOtrosTributos"
  type="afip:ArrayOtrosTributosType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="arraySubtotalesIVA"
  type="afip:ArraySubtotalesIVAType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>

```

</sequence>

</complexType>

</schema>

4.4 COMPROBANTES NO FISCALES

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/comprobantes_nf"
xmlns:tns="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/comprobantes_nf"
elementFormDefault="unqualified" xmlns:afip="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/afip">

    <import schemaLocation="afip.xsd"
namespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/afip"></import>

    <element name="comprobantes" type="tns:ArrayComprobantesNFType"></element>

    <complexType name="ArrayComprobantesNFType">
        <sequence>
            <element name="comprobante" type="tns:ComprobanteNFType"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></element>
        </sequence>
    </complexType>

    <complexType name="ComprobanteNFType">
        <sequence>
            <element name="codigoTipoComprobante"
type="afip:TipoComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
minOccurs="1"></element>
            <element name="textoLogo" type="string" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
            <element name="emisor" type="afip:EmisorType" maxOccurs="1"
minOccurs="1"></element>
            <element name="controladorFiscal" type="afip:ControladorFiscalType"
maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
            <element name="numeroComprobante"
type="afip:NumeroComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
minOccurs="1"></element>
            <element name="idlmpositivoReceptor" type="short" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
            <element name="fechaHoraEmision" type="dateTime" maxOccurs="1"
minOccurs="1"></element>
            <element name="codigoMoneda" type="string" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
            <element name="cotizacionMoneda" type="afip:DecimalSimpleType"
maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
            <element name="razonSocialReceptor" type="string" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
            <element name="domicilioComercialReceptor" type="string"
maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
            <element name="codigoTipoDocReceptor" type="short" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
            <element name="numeroDocReceptor" type="long" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
            <element name="textoLibre1" type="string" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
            <element name="textoLibre2" type="string" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
            <element name="textoLibre3" type="string" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
        </sequence>
    </complexType>

```

```

<element name="importeGravado" type="afip:ImporteTotalSimpleType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="importeNoGravado"
  type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeExento" type="afip:ImporteTotalSimpleType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="importeOtrosTributos"
  type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeFinal" type="afip:ImporteTotalSimpleType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="anulado" type="afip:SiNoSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="cantHojas" type="short" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="cuitTransportista" type="afip:CUITSimpleType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="razonSocialTransportista" type="string"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="domicilioComercialTransportista" type="string"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="codigoTipoDocChofer" type="short" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="numeroDocChofer" type="long" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="apellidoNombreChofer" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="dominio1" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="dominio2" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="arrayTransportes" type="afip:ArrayTransportesType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="arrayFormasPago" type="afip:ArrayFormasPagoType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="arrayComprobantesAsociados"
  type="afip:ArrayComprobantesAsociadosType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="arrayItems" type="afip:ArrayItemsNFType"
  maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="arrayOtrosTributos"
  type="afip:ArrayOtrosTributosType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="arraySubtotalesIVA"
  type="afip:ArraySubtotalesIVAType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>

```

</sequence>

</complexType>

</schema>

4.5. RESUMENES DE TOTALES

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

```

targetNamespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/comprobantes_auditoria"
 xmlns:tns="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/comprobantes_auditoria"
 elementFormDefault="unqualified" xmlns:afip="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/afip"
 xmlns:cdz="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/cierre_diario_z">

```

<import schemaLocation="afip.xsd"
  namespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/afip"></import>
<import schemaLocation="cierre_diario_z.xsd"
  namespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/cierre_diario_z"></import>

<element name="auditoria" type="tns:AuditoriaType"></element>

<complexType name="AuditoriaType">
  <sequence>
    <element name="emisor" type="afip:EmisorType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="controladorFiscal" type="afip:ControladorFiscalType"
      maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    <element name="fechaHoraEmisionAuditoria" type="dateTime"
      maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    <element name="arrayComprobantesAuditoria"
      type="tns:ArrayComprobantesAuditoriaType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="codigoTipoInfRep"
      type="afip:TipoComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="ArrayComprobantesAuditoriaType">
  <sequence>
    <element name="comprobanteAuditoria"
      type="tns:ComprobanteAuditoriaType" maxOccurs="unbounded"
      minOccurs="0"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="ComprobanteAuditoriaType">
  <sequence>
    <element name="numeroAuditoria" type="long" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="rangoSolicitado" type="tns:RangoZType"
      maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    <element name="rangoEncontrado" type="tns:RangoZType"
      maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    <element name="arrayCierresZ" type="cdz:ArrayCierresZType"
      maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    <element name="arrayConjuntosComprobantesFiscales"
      type="cdz:ArrayConjuntosComprobantesFiscalesType"
      maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    <element name="cantidadComprobantesFiscales" type="long"
      maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    <element name="totalGravadoComprobantesFiscales"
      type="afip:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="totalNoGravadoComprobantesFiscales"
      type="afip:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
  
```

Handwritten signatures and marks on the left margin, including a large 'O', a signature, a checkmark, and other scribbles.

```

minOccurs="0"></element>
<element name="totalExentoComprobantesFiscales"
type="afip:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
<element name="arraySubtotalesIVA"
type="afip:ArraySubtotalesIVAType" maxOccurs="1"
minOccurs="1"></element>
<element name="arrayOtrosTributos"
type="cdz:ArrayOtrosTributosSinDetalleType" maxOccurs="1"
minOccurs="1"></element>
<element name="totalDescuentosCod99ComprobantesFiscales"
type="afip:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
<element name="importeTotalComprobantesFiscales"
type="afip:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
minOccurs="1"></element>
<element name="cantidadComprobantesCancelados" type="long"
maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="arrayConjuntosComprobantesNoFiscHomo"
type="cdz:ArrayConjuntosComprobantesNoFiscHomoType"
maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="cantidadBloqueos" type="long" maxOccurs="1"
minOccurs="1"></element>
</sequence>
</complexType>

<complexType name="RangoZType">
<sequence>
<element name="numeroZDesde" type="long" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
<element name="numeroZHasta" type="long" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
<element name="fechaZDesde" type="date" maxOccurs="1"
minOccurs="1"></element>
<element name="fechaZHasta" type="date" maxOccurs="1"
minOccurs="1"></element>
</sequence>
</complexType>

</schema>

```

4.6. DISEÑO DE REGISTRO DONACIONES

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/donaciones"
xmlns:tns="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/donaciones"
elementFormDefault="unqualified" xmlns:afip="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/afip">

<import schemaLocation="afip.xsd"
namespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/afip"></import>

<element name="duplicadoElectronicoDonacion"
type="tns:DuplicadoElectronicoDonacionesType"></element>

<complexType name="DuplicadoElectronicoDonacionesType">

```

```

<sequence>
  <element name="emisor" type="afip:EmisorType" maxOccurs="1"
    minOccurs="1"></element>
  <element name="controladorFiscal" type="afip:ControladorFiscalType"
    maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
  <element name="arrayGruposComprobantes"
    type="tns:ArrayGruposComprobantesDonacionesType"
    maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
</sequence>
</complexType>

<complexType name="ArrayGruposComprobantesDonacionesType">
  <sequence>
    <element name="grupoComprobanteDonacion"
      type="tns:GrupoComprobanteDonacionType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="GrupoComprobanteDonacionType">
  <sequence>
    <element name="codigoTipoComprobante"
      type="afip:TipoComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="arrayDetallesComprobantesDonacion"
      type="tns:ArrayDetallesComprobantesDonacionType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="ArrayDetallesComprobantesDonacionType">
  <sequence>
    <element name="detalleComprobanteDonacion"
      type="tns:DetalleComprobanteDonacionType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="DetalleComprobanteDonacionType">
  <sequence>
    <element name="numeroComprobante"
      type="afip:NumeroComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="idImpositivoReceptor" type="short" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="fechaHoraEmision" type="dateTime" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="codigoMoneda" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="cotizacionMoneda" type="afip:DecimalSimpleType"
      maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
    <element name="razonSocialReceptor" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="domicilioComercialReceptor" type="string"
      maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
    <element name="codigoTipoDocReceptor" type="short" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
  </sequence>

```

Handwritten signatures and marks on the left margin, including a large 'O', a signature, and several scribbles.

```

<element name="numeroDocReceptor" type="long" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="razonSocialBeneficiario" type="string"
  maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="domicilioComercialBeneficiario" type="string"
  maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="codigoTipoDocBeneficiario" type="short"
  maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="numeroDocBeneficiario" type="long" maxOccurs="1"
  minOccurs="1"></element>
<element name="textoLibre1" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="textoLibre2" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="textoLibre3" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeDonacion"
  type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="1"></element>
<element name="anulado" type="afip:SiNoSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="arrayFormasPago" type="afip:ArrayFormasPagoType"
  maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="arrayComprobantesAsociados"
  type="afip:ArrayComprobantesAsociadosType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="arrayItemsDonacion"
  type="tns:ArrayItemsDonacionType" maxOccurs="1"
  minOccurs="1"></element>
</sequence>
</complexType>

<complexType name="ArrayItemsDonacionType">
  <sequence>
    <element name="itemDonacion" type="tns:ItemDonacionType"
      maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="ItemDonacionType">
  <sequence>
    <element name="unidadesMtx" type="int" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="codigoMtx" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="codigo" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="descripcion" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="cantidad" type="afip:DecimalSimpleType"
      maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    <element name="codigoUnidadMedida" type="short" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="importeItemDonacion"
      type="afip:ImporteDonacionSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
  </sequence>

```

</complexType>

</schema>

4.7. DUPLICADOS ELECTRÓNICOS

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/duplicados_electronicos"
xmlns:tns="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/duplicados_electronicos"
elementFormDefault="unqualified" xmlns:afip="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/afip">
```

```
<import schemaLocation="afip.xsd"
namespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/afip"></import>

<element name="duplicadoElectronico"
type="tns:DuplicadoElectronicoType"></element>

<complexType name="DuplicadoElectronicoType">
<sequence>
<element name="emisor" type="afip:EmisorType" maxOccurs="1"
minOccurs="1"></element>
<element name="controladorFiscal"
type="afip:ControladorFiscalType" maxOccurs="1"
minOccurs="1"></element>
<element name="arrayGruposComprobantes"
type="tns:ArrayGruposComprobantesType" maxOccurs="1"
minOccurs="1"></element>
</sequence>
</complexType>

<complexType name="ArrayGruposComprobantesType">
<sequence>
<element name="grupoComprobantes"
type="tns:GrupoComprobanteType" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="1"></element>
</sequence>
</complexType>

<complexType name="GrupoComprobanteType">
<sequence>
<element name="codigoTipoComprobante"
type="afip:TipoComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
minOccurs="1"></element>
<element name="arrayDetallesComprobantes"
type="tns:ArrayDetallesComprobantesType" maxOccurs="1"
minOccurs="1"></element>
</sequence>
</complexType>

<complexType name="ArrayDetallesComprobantesType">
<sequence>
<element name="detalleComprobante"
type="tns:DetalleComprobanteType" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"></element>
</sequence>
```

</complexType>

<complexType name="DetalleComprobanteType">

<sequence>

```

<element name="numeroComprobante"
  type="afip:NumeroComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="1"></element>
<element name="idImpositivoReceptor" type="short" maxOccurs="1"
  minOccurs="1"></element>
<element name="fechaHoraEmision" type="dateTime"
  maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="codigoMoneda" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="1"></element>
<element name="cotizacionMoneda" type="afip:DecimalSimpleType"
  maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="razonSocialReceptor" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="domicilioComercialReceptor" type="string"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="codigoTipoDocReceptor" type="short"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="numeroDocReceptor" type="long" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="textoLibre1" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="textoLibre2" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="textoLibre3" type="string" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeGravado"
  type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeNoGravado"
  type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeExento"
  type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeOtrosTributos"
  type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="importeTotal" type="afip:ImporteTotalSimpleType"
  maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="anulado" type="afip:SiNoSimpleType"
  maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="cantHojas" type="short" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="arrayTransportes"
  type="afip:ArrayTransportesType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="arrayFormasPago"
  type="afip:ArrayFormasPagoType" maxOccurs="1"
  minOccurs="1"></element>
<element name="arrayComprobantesAsociados"
  type="afip:ArrayComprobantesAsociadosType" maxOccurs="1"
  minOccurs="0"></element>
<element name="arrayItems" type="afip:ArrayItemsType"

```


[Handwritten marks]

```

        maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    <element name="arrayOtrosTributos"
        type="afip:ArrayOtrosTributosType" maxOccurs="1"
        minOccurs="0"></element>
    <element name="arraySubtotalesIVA"
        type="afip:ArraySubtotalesIVAType" maxOccurs="1"
        minOccurs="0"></element>
</sequence>
</complexType>
</schema>

```

4.8. DUPLICADOS ELECTRÓNICOS NO FISCALES

[Handwritten marks]

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/duplicados_electronicos_nf"
xmlns:tns="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/duplicados_electronicos_nf"
elementFormDefault="unqualified" xmlns:afip="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/afip">

    <import schemaLocation="afip.xsd"
        namespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/afip"></import>

    <element name="duplicadoElectronico"
        type="tns:DuplicadoElectronicoNFType"></element>

    <complexType name="DuplicadoElectronicoNFType">
        <sequence>
            <element name="emisor" type="afip:EmisorType" maxOccurs="1"
                minOccurs="1"></element>
            <element name="controladorFiscal" type="afip:ControladorFiscalType"
                maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
            <element name="arrayGruposComprobantes"
                type="tns:ArrayGruposComprobantesNFType" maxOccurs="1"
                minOccurs="1"></element>
        </sequence>
    </complexType>

    <complexType name="ArrayGruposComprobantesNFType">
        <sequence>
            <element name="grupoComprobantes"
                type="tns:GrupoComprobanteNFType" maxOccurs="unbounded"
                minOccurs="1"></element>
        </sequence>
    </complexType>

    <complexType name="GrupoComprobanteNFType">
        <sequence>
            <element name="codigoTipoComprobante"
                type="afip:TipoComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
                minOccurs="1"></element>
            <element name="arrayDetallesComprobantes"
                type="tns:ArrayDetallesComprobantesNFType" maxOccurs="1"
                minOccurs="1"></element>
        </sequence>
    </complexType>

```

```

<complexType name="ArrayDetallesComprobantesNFType">
  <sequence>
    <element name="detalleComprobante"
      type="tns:DetalleComprobanteNFType" maxOccurs="unbounded"
      minOccurs="0"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="DetalleComprobanteNFType">
  <sequence>
    <element name="numeroComprobante"
      type="afip:NumeroComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="idImpositivoReceptor" type="short" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="fechaHoraEmision" type="dateTime" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="codigoMoneda" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="cotizacionMoneda" type="afip:DecimalSimpleType"
      maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
    <element name="razonSocialReceptor" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="domicilioComercialReceptor" type="string"
      maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
    <element name="codigoTipoDocReceptor" type="short" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="numeroDocReceptor" type="long" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="textoLibre1" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="textoLibre2" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="textoLibre3" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="importeGravado" type="afip:ImporteTotalSimpleType"
      maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
    <element name="importeNoGravado"
      type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="importeExento" type="afip:ImporteTotalSimpleType"
      maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
    <element name="importeOtrosTributos"
      type="afip:ImporteTotalSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="importeFinal" type="afip:ImporteTotalSimpleType"
      maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
    <element name="anulado" type="afip:SiNoSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="cantHojas" type="short" maxOccurs="1"
      minOccurs="0"></element>
    <element name="cuitTransportista" type="afip:CUITSimpleType"
      maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
    <element name="razonSocialTransportista" type="string"
      maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
    <element name="domicilioComercialTransportista" type="string"
  
```

```
maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="codigoTipoDocChofer" type="short" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
<element name="numeroDocChofer" type="long" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
<element name="apellidoNombreChofer" type="string" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
<element name="dominio1" type="string" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
<element name="dominio2" type="string" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
<element name="arrayTransportes" type="afip:ArrayTransportesType"
maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="arrayFormasPago" type="afip:ArrayFormasPagoType"
maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
<element name="arrayComprobantesAsociados"
type="afip:ArrayComprobantesAsociadosType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
<element name="arrayItems" type="afip:ArrayItemsNFType"
maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
<element name="arrayOtrosTributos"
type="afip:ArrayOtrosTributosType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
<element name="arraySubtotalesIVA"
type="afip:ArraySubtotalesIVAType" maxOccurs="1"
minOccurs="0"></element>
```

```
</sequence>
```

```
</complexType>
```

```
</schema>
```

4.9. RESUMEN INFORME DE OPERACIONES ORDENADO POR PRODUCTOS, POR EL PERÍODO SEMANAL

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/reporte_semanal_matrix"
xmlns:tns="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/reporte_semanal_matrix"
elementFormDefault="unqualified" xmlns:afip="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/afip">

  <import schemaLocation="afip.xsd"
    namespace="http://ar.gob.afip.controladorfiscal/afip"></import>

  <element name="presentacionDDJJMatrix"
    type="tns:PresentacionDDJJMatrixType"></element>

  <complexType name="PresentacionDDJJMatrixType">
    <sequence>
      <element name="emisor" type="afip:EmisorType" maxOccurs="1"
        minOccurs="1"></element>
      <element name="controladorFiscal" type="afip:ControladorFiscalType"
        maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
      <element name="codigoTipoInfRep"
        type="afip:TipoComprobanteSimpleType" maxOccurs="1"
        minOccurs="1"></element>
      <element name="fechaHoraEmisionPresentacion" type="dateTime"
        maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
      <element name="arrayDDJJMatrix" type="tns:ArrayDDJJMatrixType"
        maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    </sequence>
  </complexType>

  <complexType name="ArrayDDJJMatrixType">
    <sequence>
      <element name="djMatrix" type="tns:DJMatrixType"
        maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></element>
    </sequence>
  </complexType>

  <complexType name="DJMatrixType">
    <sequence>
      <element name="numeroDJMatrix" type="long" maxOccurs="1"
        minOccurs="1"></element>
      <element name="fechaDesdeSolicitada" type="date" maxOccurs="1"
        minOccurs="1"></element>
      <element name="fechaHastaSolicitada" type="date" maxOccurs="1"
        minOccurs="1"></element>
      <element name="importeTotalPeriodo"
        type="afip:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
        minOccurs="1"></element>
      <element name="importeIVAPeriodo"
        type="afip:ImporteSubtotalSimpleType" maxOccurs="1"
        minOccurs="1"></element>
      <element name="importeTotalDonacionPeriodo"
        type="afip:ImporteDonacionSimpleType" maxOccurs="1"
        minOccurs="1"></element>
      <element name="arrayItemsTotalizados"
  
```

```

        type="tns:ArrayItemsTotalizadosType" maxOccurs="1"
        minOccurs="1"></element>
    <element name="arrayDonacionesTotalizadas"
        type="tns:ArrayDonacionesTotalizadasType" maxOccurs="1"
        minOccurs="1"></element>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="ArrayItemsTotalizadosType">
    <sequence>
        <element name="itemTotalizado" type="tns:ItemTotalizadoType"
            maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></element>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="ItemTotalizadoType">
    <sequence>
        <element name="unidadesMtx" type="int" maxOccurs="1"
            minOccurs="0"></element>
        <element name="codigoMtx" type="string" maxOccurs="1"
            minOccurs="0"></element>
        <element name="codigo" type="string" maxOccurs="1"
            minOccurs="0"></element>
        <element name="cantidad" type="afip:DecimalSimpleType"
            maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
        <element name="codigoUnidadMedida" type="short" maxOccurs="1"
            minOccurs="1"></element>
        <element name="arrayPreciosUnitariosFechas"
            type="tns:ArrayPreciosUnitariosFechasType" maxOccurs="1"
            minOccurs="1"></element>
        <element name="codigoCondicionIVA" type="short" maxOccurs="1"
            minOccurs="1"></element>
        <element name="porcentajeIVA" type="afip:PorcentajeSimpleType"
            maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
        <element name="importeIVA" type="afip:ImporteSubtotalSimpleType"
            maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="ArrayPreciosUnitariosFechasType">
    <sequence>
        <element name="precioUnitarioFecha"
            type="tns:PrecioUnitarioFechasType" maxOccurs="unbounded"
            minOccurs="1"></element>
    </sequence>
</complexType>

<complexType name="PrecioUnitarioFechasType">
    <sequence>
        <element name="cantidad" type="afip:DecimalSimpleType"
            maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
        <element name="fechaDesde" type="date" maxOccurs="1"
            minOccurs="1"></element>
        <element name="fechaHasta" type="date" maxOccurs="1"
            minOccurs="1"></element>
        <element name="precioUnitario" type="afip:DecimalSimpleType"
            maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    </sequence>

```

```

<element name="importeBonificacionUnitario"
  type="afip:DecimalSimpleType" maxOccurs="1"
  minOccurs="1"></element>
</sequence>
</complexType>

<complexType name="ArrayDonacionesTotalizadasType">
  <sequence>
    <element name="donacionTotalizada"
      type="tns:DonacionTotalizadaType" maxOccurs="unbounded"
      minOccurs="0"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="DonacionTotalizadaType">
  <sequence>
    <element name="codigoTipoDocBeneficiario" type="int"
      maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    <element name="numeroDocBeneficiario" type="string"
      maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    <element name="razonSocialBeneficiario" type="string"
      maxOccurs="1" minOccurs="1"></element>
    <element name="importeTotalDonacionBeneficiario"
      type="afip:ImporteDonacionSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="arrayDonantesTotalizados"
      type="tns:ArrayDonantesTotalizadosType" maxOccurs="unbounded"
      minOccurs="1"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="ArrayDonantesTotalizadosType">
  <sequence>
    <element name="donanteTotalizado"
      type="tns:DonanteTotalizadoType" maxOccurs="unbounded"
      minOccurs="1"></element>
  </sequence>
</complexType>

<complexType name="DonanteTotalizadoType">
  <sequence>
    <element name="codigoTipoDocDonante" type="int" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="numeroDocDonante" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="razonSocialDonante" type="string" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
    <element name="importeTotalDonacionDonante"
      type="afip:DecimalSimpleType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1"></element>
  </sequence>
</complexType>
</schema>

```

4.10. COMPROBANTES FISCALES Y REPORTE

(Diseños de registro que se acompañan como archivos Excel)

4.10.1. Aclaraciones

4.10.2. Comprobantes Fiscales Homologados

4.10.3. Duplicado electrónico de Comprobantes Fiscales

4.10.4. Informe Diario de Cierre

4.10.5. Informe de Auditoría / Reporte Resumen de Totales

4.10.6. Resumen Informe de Operaciones (ordenado por productos, por el período semanal correspondiente).

4.11. COMPROBANTES NO FISCALES Y REPORTE

(Diseños de registro que se acompañan como archivos Excel)

4.11.1. Aclaraciones

4.11.2. Comprobantes No Fiscales Homologados

4.11.3. Duplicado Electrónico de Comprobante No Fiscal Homologado

4.11.4. Comprobantes Donaciones

4.11.5. Duplicado Electrónico de Comprobante Donación

ANEXO II
CAPÍTULO B PUNTO 4.10.1
ACLARACIONES

1500

1	La leyenda 'No Aplica' indica que ese campo no se utiliza en el comprobante mencionado.
2	El archivo duplicado electrónico tendrá las mismas observaciones a nivel general y para cada tipo de comprobante que la lengüeta de Comprobantes.
3	En los campos numéricos no enteros, la coma indica la cantidad de decimales máximos que puede tener ese campo. Ej 10,6 son 4 enteros y 6 decimales.
4	Las tablas que se utilizan se encuentran publicadas para Factura Electrónica en el micrositio habilitado para ese servicio http://www.afip.gob.ar/fe (Herramientas de asistencias) o donde designe esta Administración Federal.

1500

Datos Generales de los comprobantes					Datos específicos de cada comprobante					Fecha de Emisión	Observaciones
Código / Grupo	Descripción	Clase	Tipo	Longitud	Aplica / Obligatorio	Comprob. A / Obligatorio	Comprob. B / Obligatorio	Comprob. C / Obligatorio	Dato a visualizar en el comprobante		
codigoTipoComprobante	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico	3	Aplica - Obligatorio Para TIQUE '063', TIQUE NC '110'	Aplica - Obligatorio. Para TIQUE FACTURA A '081', TIQUE NC A '112', TIQUE ND A '115', FACTURA A '001', RECIBO A '004', NOTA DE DEBITO A '002', NOTA DE CREDITO A '003', FACTURA M '051', NOTA DE DEBITO M '052', NOTA DE CREDITO M '053', RECIBO M '054', TIQUE FACTURA M '118', TIQUE NC M '119', TIQUE ND M '120'	Aplica - Obligatorio. Para TIQUE FACTURA B '062', TIQUE NC B '113', TIQUE ND B '116', FACTURA B '006', RECIBO B '006', NOTA DE DEBITO B '007', NOTA DE CREDITO B '008'	Aplica - Obligatorio. Para TIQUE FACTURA C '111', TIQUE NC C '114', TIQUE ND C '117', FACTURA C '011', RECIBO C '015', NOTA DE DEBITO C '012', NOTA DE CREDITO C '013'	El Código y la descripción. Si el contribuyente se encuentra habilitado a comprobantes "Clase A" con leyenda" deberá agregar la leyenda "PAGO CON C.B.U. INFORMADA" debajo de la letra asignada al comprobante. Los comprobantes clase "M" deberán agregar la leyenda "LA OPERACION IGUAL O MAYOR A UN MIL PESOS (\$1000.-) ESTA SUJETA A RETENCION"	Deberá ser entre "1" y 999. El número de comprobante en el caso de comprobantes clase "A" es el mismo, se encuentre habilitado el contribuyente a comprobantes clase "A" o clase "A" con leyenda.	
textoLogo	Logotipo del contribuyente	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - No obligatorio	Aplica - No obligatorio	Aplica - No obligatorio	Aplica - No obligatorio	textoLogo	No deberá superar las cinco (5) líneas por comprobante	
emisor	Datos del emisor	S	Grupo	1 elemento del tipo Emisor	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	array emisor		
controladorFiscal	Datos del controlador Fiscal	S	Grupo	1 elemento del tipo ControladorFiscal	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	array controladorFiscal		
numeroComprobante	Indica el número correlativo del último comprobante emitido	S	numérico	8	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	En tique/tique NC mostrará la Leyenda "P.V. N°" + número punto Venta y a continuación "Nro T./ Nro-T. NC", según corresponda + número Comprobante. Para comprobantes "A", "B", "M" o "C" se deberá visualizar número Punto Venta - número Comprobante (00000-00000000)	Formato 99999999	
idImpositivoReceptor	Deberá indicarse la condición de IVA del receptor según tabla "Tipo de responsable"	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio. Solo podrá ser código 05	Aplica - Obligatorio. Solo podrá ser código 0*	Aplica - Obligatorio. No podrá ser código 01	Aplica - Obligatorio. Podrá ser cualquiera de los códigos de la tabla	La descripción del código		
fechaHoraEmision	Fecha y hora de emisión del comprobante. Deberá ser igual o mayor al último comprobante emitido para igual tipo de comprobante	S	date	-	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	FECHA" + fechaHoraEmision (parte de fecha) y "HORA" + fechaHoraEmision (parte de la hora)	aaaammddThh:mm:ss	
codigoMoneda (**)	Es el tipo de moneda en que se genere el comprobante según tabla "Monedas". Por defecto será Peso	S	alfanumérico	3	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Sólo se deberá mostrar cuando es distinta a Peso, la descripción del código.		
cotizacionMoneda	La cotización de la moneda en que se genere el comprobante. De ser Peso será igual a uno (1)	S	numérico	12,6	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Sólo se deberá mostrar cuando es distinta a Peso. "Cotización" + cotizacionMoneda	Formato 999999999999.999999	
razonSocialReceptor	Apellido y nombre o razón social del receptor	Según tipo de comprob. receptor y/o monto	alfanumérico	hasta 200	No Aplica	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio. Excepción, no es obligatorio cuando la venta sea a consumidor final y por un importe menor a \$1000	Aplica - Obligatorio. Excepción, no es obligatorio cuando la venta sea a consumidor final y por un importe menor a \$1000	razonSocialReceptor		
domicilioComercialReceptor	Domicilio comercial del receptor	Según tipo de comprob. receptor y/o monto	alfanumérico	hasta 200	No Aplica	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio. Excepción, no es obligatorio cuando la venta sea a consumidor final y por un importe menor a \$1000	Aplica - Obligatorio. Excepción, no es obligatorio cuando la venta sea a consumidor final y por un importe menor a \$1000	domicilioComercialReceptor		

ADMINISTRACION FEDERAL

"2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813"

Código/Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Aplica/No Aplica	Aplica/No Obligatorio	Aplica/No Obligatorio	Aplica/No Obligatorio	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
codigoTipoDocReceptor	Indicar el tipo de documento según tabla "Documento Receptor"	Según tipo de comprob. receptor y/o monto	numérico	2	No Aplica	Aplica - Obligatorio. Sólo podrá ser código 80	Aplica - Obligatorio. Excepción, no es obligatorio cuando la venta sea a consumidor final y por un importe menor a \$1000	Aplica - Obligatorio. Excepción, no es obligatorio cuando la venta sea a consumidor final y por un importe menor a \$1000	codigoTipoDocReceptor	
numeroDocReceptor	Indica el número del documento receptor	De existir dato en el campo tipoDocReceptor	numérico	14	No Aplica	Aplica - Obligatorio. Se validará la CUIT ingresada de acuerdo al algoritmo ingresado de la empresa proveedora	Aplica - Obligatorio de existir información en el campo codigoTipoDocReceptor. En caso de ingresar CUIT, CUIL o CDI, se validará de acuerdo al algoritmo ingresado de la empresa proveedora	Aplica - Obligatorio de existir información en el campo codigoTipoDocReceptor. En caso de ingresar CUIT, CUIL o CDI, se validará de acuerdo al algoritmo ingresado de la empresa proveedora	numeroDocReceptor	
textoLibre1	Campo libre para agregar otros datos de interés del emisor	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	textoLibre1	No deberá superar las cinco (5) líneas por comprobante en la impresión
textoLibre2	Campo libre para agregar otros datos de interés del receptor	N	alfanumérico	hasta 4000	No Aplica	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	textoLibre2	No deberá superar las cinco (5) líneas por comprobante en la impresión
textoLibre3	Campo libre para agregar otros datos de interés de la operación	N	alfanumérico	hasta 4000	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	textoLibre3	No deberá superar las cinco (5) líneas por comprobante en la impresión
importeGravado	Sumatoria del importeItem menos la sumatoria de importeIVA del arrayItems cuando el campo codigoCondicionIVA sea "Gravado"	Según tipo de comprob	numérico	15,2	No Aplica	Aplica - Obligatorio	No Aplica	No Aplica	Leyenda "SUBTOT IMP. NETO GRAVADO" + importeGravado	Formato 999999999999.99
importeNoGravado	Sumatoria del campo importeItem del arrayItems cuando el campo codigoCondicionIVA es "No Gravado"	Según tipo de comprob	numérico	15,2	No Aplica	Aplica - Obligatorio	No Aplica	No Aplica	Leyenda "SUBTOT. IMP. NETO NO GRAVADO" + importeNoGravado	Formato 999999999999.99
importeExento	Sumatoria del campo importeItem del arrayItems cuando el campo codigoCondicionIVA es "Exento"	Según tipo de comprob	numérico	15,2	No Aplica	Aplica - Obligatorio	No Aplica	No Aplica	Leyenda "SUBTOT IMP. EXENTO" + importeExento	Formato 999999999999.99
importeOtrosTributos	Sumatoria campo importe del arrayOtrosTributos	N	numérico	15,2	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	"IMPORTE OTROS TRIBUTOS" + importeOtrosTributos	Formato 999999999999.99
importeTotal	Sumatoria de los campos, según tipo de comprobante. Para comprobantes clase 'A' es la sumatoria de importeGravado, importeNoGravado, importeExento, importeOtrosTributos. Para el resto de los comprobantes es la sumatoria del campo importeItem del arrayItems y el array importeOtrosTributos de tener información	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio. El tique no podrá superar los \$ 1000 (pesos mil con 00/100)	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Leyenda "TOTAL" + importeTotal	Todos los comprobantes fiscales deberán generarse con un importe total mayor o igual a cero
anulado	Se deberá informar con una 'S' si el comprobante fue anulado	N	alfabético	1	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Deberá incluirse la leyenda según lo observado en la norma	Formato 'S' ó 'N'. Si el comprobante no fue anulado podrá indicarse 'N' o vacío
cantHojas	Indica la cantidad de hojas en que se genere un comprobante	Según tipo de comprob	numérico	3	No Aplica	Aplica - Obligatorio sólo para Factura A, Recibo A, Nota de Débito A, Factura M, Nota de Débito M, Recibo M	Aplica - Obligatorio para Factura B, Recibo B, Nota de Débito B, Nota de Crédito B	Aplica - Obligatorio para Factura C, Recibo C, Nota de Débito C, Nota de Crédito C	Deberá indicarse la leyenda numPagina del arrayTransportes "de" cantHojas	Formato 999. No Aplica para los comprobantes Tique, Tique NC, Tique Factura 'A', 'B', 'M', 'C', Tique Nota de Crédito 'A', 'B', 'M', 'C' ni Tique Nota de Débito 'A', 'B', 'M', 'C' por no generarse en más de una hoja.
Codigo QR	Se deberá informar para comprobantes emitidos a consumidor final	según receptor	alfanumérico	-	Aplica - Obligatorio sólo para Consumidor Final	No Aplica	Aplica - Obligatorio sólo para Consumidor Final	Aplica - Obligatorio sólo para Consumidor Final	Deberá incluirse el código QR	Sólo para comprobantes dirigidos a consumidor final

1500

1500

Campo/Grupo	Definición	Oblig	Array	Long	Tipos/Formato	Aplicación	Aplicación	Aplicación	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
arrayTransportes	Grupo de Datos cuando exista Transporte en un comprobante	Según tipo de comprob	Array	1 a n elementos del tipo Transporte	No Aplica	Aplica - Obligatorio solo para Factura A, Recibo A, Nota de Débito A, Nota de Crédito A, Factura M, Nota de Débito M, Nota de Crédito M, Recibo M	Aplica - Obligatorio para Factura B, Recibo B, Nota de Débito B, Nota de Crédito B.	Aplica - Obligatorio para Factura C, Recibo C, Nota de Débito C, Nota de Crédito C.	Para cada hoja del comprobante con transporte deberá indicarse la leyenda "Transporte de la hoja N°" + Transporte inicial relacionado con el numeroPagina indicado en el campo cantHojas - no se mostrará en la primer hoja - y/o "Transporte a la hoja" + TransporteFinal relacionado con el numeroPagina indicado en el campo cantHojas - no se mostrará en la última página generada para ese comprobante.	
arrayFormasPago	Se indicará Grupo de formas de pago y/o Condición de Venta	S	Array	1 a n elementos del tipo FormaPago	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	1) Para los casos de Tique/Factura/Nota de Débito/Recibo, LEYENDA "REBIC(MOS)" + Grupo de condiciones de venta 2) Para los casos de Nota de Crédito, LEYENDA EN "REGAMOS" + grupo de condición de venta + LEYENDA "FIRMA Y ACLARACION" + tres líneas libres 3) Para Recibos, grupo de condición de venta + LEYENDA "FIRMA Y ACLARACION" + tres líneas libres	
arrayComprobantesAsociados	Grupo de comprobantes asociados	N	Array	1 a n elementos del tipo ComprobanteAsociado	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	"COMPROBANTES ASOCIADOS." + arrayComprobantesAsociados	
arrayItems	Grupo de Items	S	Array	1 a n elementos del tipo Item, excepto recibos que será solo un (1) elemento del tipo Item	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	arrayItems	
arrayDtrosTributos	Grupo de otros tributos	N	Array	1 a n elementos del tipo OtroTributo	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	Aplica - no Obligatorio	arrayDtrosTributos	
arraySubtotalesIVA	Grupo de sumatoria de importe según porcentualIVA	Según tipo de comprob	Array	1 a n elemento del tipo SubtotalIVA	No Aplica	Aplica - Obligatorio	No aplica	No aplica	Deberá indicarse el arraySubtotalIVA con la leyenda "Alicuota" + porcentualIVA del arraySubtotalIVA + % + importe del arraySubtotalIVA para la alícuota indicada	

1) Cuando se indique que un comprobante se realiza con una moneda distinta a Peso, el comprobante se generará en la moneda indicada.

Emisor										Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
nombreFantasiaEmisor	Nombre de fantasía del emisor	N	alfanumérico	hasta 200	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	nombreFantasiaEmisor		
razonSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razon Social	S	alfanumérico	hasta 30	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	razonSocialEmisor		
cuitEmisor	CUIT Emisora del comprobante	S	numérico	11	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	"CUIT." Nro. " + cuitEmisor	Formato 99999999999	
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	alfanumérico	hasta 200	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	"Domicilio" + domicilioComercialEmisor		
idImpositivoEmisor	Indica la condición de IVA del emisor según tabla "Tipo de responsable"	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Sólo podrá ser código 01	Sólo podrá ser código 01	
iibb	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	"IIBB" + Número o leyenda		
fechalnicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date	-	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	"Inicio de Actividades." + fechalnicioActividades	aaaammdd	
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	5	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Ver campo numeroComprobante	Deberá ser entre 00000 y 99999. El punto de venta 00000 sólo podrá ser utilizado en el modo entrenamiento	

1500

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Aplica / Obliga NC	Comprob. A con Leyenda M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
Controlador Fiscal										
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Aplica / Obliga NC	Comprob. A con Leyenda M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	codigoFabricaCF	
codigoMarcaCF	Código de marca del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	codigoMarcaCF	
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	codigoModeloCF	
numeroSerieCF	Número de serie del controlador fiscal	S	alfanumérico	10	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	numeroSerieCF	
versionEquipo	Version del programa del equipo	S	alfanumérico	hasta 50	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Leyenda "V": *Version del programa del equipo, va al pie del comprobante	

Transporte										
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Aplica / Obliga NC	Comprob. A con Leyenda M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
numeroPagina	Indica el número de página	S	numérico	3	No Aplica	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	ver campo arrayTransporte	Formato 999
transporteInicial	Indica el transporte inicial de la página numeroPagina	S	numérico	15,2	No Aplica	Aplica - Obligatorio sólo para Factura A, Recibo A, Nota De Débito A, Factura M, Nota de Crédito M, Recibo M	Aplica - Obligatorio para Factura B, Recibo B, Nota de Débito B, Nota de Crédito B	Aplica - Obligatorio para Factura C, Recibo C, Nota de Débito C, Nota de Crédito C	ver campo arrayTransporte	Formato 9999999999999,99. En la primer hoja no se debe indicar
transporteFinal	Indica el transporte final de la página numeroPagina	S	numérico	15,2	No Aplica	Aplica - Obligatorio sólo para Factura A, Recibo A, Nota De Débito A, Nota de Crédito A, Factura M, Nota de Débito M, Nota de Crédito M, Recibo M	Aplica - Obligatorio para Factura B, Recibo B, Nota de Débito B, Nota de Crédito B	Aplica - Obligatorio para Factura C, Recibo C, Nota de Débito C, Nota de Crédito C	ver campo arrayTransporte	Formato 9999999999999,99. En la última hoja no se debe indicar

Forma Pago										
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Aplica / Obliga NC	Comprob. A con Leyenda M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
codigoFormaPago	Código de forma de pago	S	numérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	codigoFormaPago	
cuotas	Detalla la cantidad de cuotas en caso de corresponder	N	numérico	3	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	cuotas	
detalleDtra	Detalle de otra forma de pago	N	alfanumérico	hasta 50	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	detalleOtra	
cupon	Detalle de los cupónes	N	alfanumérico	hasta 50	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	cupon	
textoLibre	Otros datos de interés	N	alfanumérico	hasta 200	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	textoLibre	
importePago	importe parcial o total de la forma de pago indicada	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	importePago	el importe deberá ser mayor o igual a cero

Comprobante Asociado										
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Aplica / Obliga NC	Comprob. A con Leyenda M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
codigoTipoComprobante	Código que identifica al tipo de comprobante asociado	S	numérico	3	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	codigoTipoComprobante	Formato 999
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del comprobante asociado	S	numérico	5	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	numeroPuntoVenta	
numeroComprobante	Indica el número del comprobante del comprobante asociado	S	numérico	8	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	numeroComprobante	

Item										
Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud	Aplica / Obliga NC	Comprob. A con Leyenda M	Comprob. B	Comprob. C	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
unidadesMtx	Unidad de referencia del código producto/servicio	Sólo para los nominados	alfanumérico	6	Aplica - No Obligatorio, sólo para los nominados				unidadesMtx	Podrá no mostrarse este dato
codigoMtx	Código Matrix según GS1		alfanumérico	13					codigoMtx	Podrá no mostrarse este dato
codigo	Código interno del producto/servicio	Sólo si no posee un códigoMtx específico, caso contrario podrá no ingresarse	alfanumérico	hasta 50	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	codigo	
descripcion	Descripción del producto/servicio	S	alfanumérico	hasta 4000, no es necesario ni recomendable completar con espacios	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	descripcion	

1500

Campo / Grupo	Descripción	Dato	Tipo	Longitud	Aplicación	Aplicación	Aplicación	Aplicación	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
cantidad	Cantidad	Sólo cuando no se ingrese en códigoUnidadMedida 97 o 99	numérico	12,6	Aplica - Obligatorio, cuando códigoUnidadMedida es distinto a 97 o 99	Aplica - Obligatorio, cuando códigoUnidadMedida es distinto a 97 o 99	Aplica - Obligatorio, cuando códigoUnidadMedida es distinto a 97 o 99	Aplica - Obligatorio, cuando códigoUnidadMedida es distinto a 97 o 99	cantidad. Es obligatorio mostrar cuando la cantidad es distinta a uno (1). Cuando el comprobante sea RECIBO, será siempre igual a uno y no se debe mostrar	No puede ser negativa ni nula
códigoUnidadMedida (1)(2)	Código de unidad de medida	S	numérico	2	Aplica - obligatorio	Aplica - obligatorio	Aplica - obligatorio	Aplica - obligatorio	códigoUnidadMedida	No podrá ser "90"
precioUnitario	Precio unitario	Sólo cuando no se ingrese en códigoUnidadMedida 97 o 99	numérico	12,6	Aplica - Obligatorio, cuando códigoUnidadMedida es distinto a 96,97 o 99. El precio incluye el IVA más otros impuestos, de corresponder	Aplica - Obligatorio, cuando códigoUnidadMedida es distinto a 96,97 o 99. El precio no incluye IVA	Aplica - Obligatorio, cuando códigoUnidadMedida es distinto a 96,97 o 99. El precio incluye el IVA más otros impuestos, de corresponder	Aplica - Obligatorio, cuando códigoUnidadMedida es distinto a 96,97 o 99. El precio incluye otros impuestos, de corresponder	Para Recibos, No se debe mostrar	En caso de ingresar código "97" o "99" en unidad de medida NO APLICA
porcentajeBaseIVA	Cdo se ajuste la base imponible del IVA, por la aplicación de lo previsto en el segundo párrafo del Art. 44 del Decreto 692/03 deberá calcularse el porcentaje del precio que represente la base imponible, entendiéndose que el precio es el resultado de la suma entre la Base Imponible y otros conceptos no gravados específicos del ítem. A efectos del cálculo no se consideraran restricciones a la cantidad de decimales.	N	porcentaje	5,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Deberá visualizarse a continuación de la alícuota el porcentaje del precio que represente la base imponible porcentajeBaseIVA entre corchetes [XX,XX]	
porcentajeBonificación (3)	Porcentaje de bonificación/Descuento que se aplica sobre el resultado de (precioUnitario por la Cantidad). De ingresar este dato se calculará automáticamente el campo importeBonificación	N	porcentaje	5,2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no aplica	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no aplica	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no aplica	porcentajeBonificación	En caso de ingresar código "99" en unidad de medida no aplica
importeBonificación (3)	Importe de bonificación/Descuento que resta sobre el resultado de (precioUnitario por la Cantidad). De ingresar dato, no se podrá ingresar el campo porcentajeBonificación, si ingresa campo porcentajeBonificación se calcula automáticamente	N	numérico	12,6	Aplica - No Obligatorio. Deberá incluir el IVA de corresponder	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no aplica. No deberá incluir el IVA	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no aplica. Deberá incluir el IVA de corresponder	Aplica - No Obligatorio, excepto para recibos que no aplica	importeBonificación	En caso de ingresar código "99" en unidad de medida NO APLICA. De informarse deberá ser menor o igual a precio unitario * cantidad
códigoCondiciónIVA	Indica Si es Gravado, No Gravado o Exento de la tabla "Condición IVA"	Según tipo de comprobante	numérico	2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica		
porcentajeIVA	Si el campo códigoCondiciónIVA es "Gravado", deberá indicarse la tasa a la cual esta gravado el ítem	Según tipo de comprobante y condición del IVA del ítem	porcentaje	5,2	Aplica - Obligatorio. Podrá no mostrarse cuando esta gravado a la tasa general	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio. Podrá no mostrarse cuando esta gravado a la tasa general	No Aplica	Entre parentesis CódigocondiciónIVA (XX,XX). Si es exento deberá mostrarse (0)	(3) Siempre deberá indicarse el tipo de tasa a la cual se encuentra alcanzada esa la operación
importeIVA	Es el resultado de ((precioUnitario por Cantidad) - importeBonificación) * la tasa indicada en el campo porcentajeIVA para los comprobantes clase 'A'. En el caso de comprobantes clase 'B' y tique ft que NC, previamente a realizar el cálculo indicado para comprobantes clase 'A', deberá sustraerse del precio unitario el IVA incorporado en el.	Según tipo de comprobante	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	No Aplica	Sólo se deberá mostrar en los comprobantes clases 'A' y 'M' importeIVA	Sólo para cuando se indicó en el campo códigoCondiciónIVA "Gravado"
importeItem	Importe total del ítem	S	numérico	15,2	Aplica - Obligatorio. Deberá indicarse el total del ítem de acuerdo a los datos ingresados	Aplica - Obligatorio. Deberá indicarse el total del ítem de acuerdo a los datos ingresados	Aplica - Obligatorio. Deberá indicarse el total del ítem de acuerdo a los datos ingresados	Aplica - Obligatorio. Deberá indicarse el total del ítem de acuerdo a los datos ingresados	importeItem	Si códigoUnidadMedida es 96 o 99 el campo debe ser menor a cero. Si es código 97 puede ser menor a cero. Para el resto debe ser mayor o igual a cero

Nota (1): Los descuentos por ítem se podrán reflejar con un descuento continuo a la carga de cada ítem o, luego de cargar todos los ítems. Cuando un descuento afecte importes correspondientes a distintas alícuotas de IVA, dichos descuentos deberán prorratearse en función de los conceptos que afecten. Cuando dentro del precio unitario se incluyan conceptos que no resulten alcanzados por el descuento, no se considerarán y se prorrateará el importe del descuento entre el resto de los conceptos.

Nota (2): De indicar el código de unidad de medida "cod. 99", se podrán reflejar los distintos descuentos realizados por los negocios acompañado de un código interno. Ej. descuento x tarjeta de crédito, descuento por devolución de envases, descuento x contado, etc. Hay que tener en cuenta que el resultado de la sumatoria de los ítems positivos menos la sumatoria de los descuentos no podrá ser inferior 0,00

Nota (3): Podrá cancelarse un comprobante fiscal antes de su totalización. En este caso, deberá inscribirse la leyenda "COMPROBANTE CANCELADO". Deberá conservar el número correlativo asignado. Asimismo, deberá ser generado en cinta testigo digital y duplicado electrónico.

Nota (3): No se incorpora una tabla de tasas, atento a que, puede modificarse por normativa y se deberían homologar nuevamente todos los equipos. Para ello se creó el campo porcentajeIVA

REGISTRACION FEDERAL

"2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813"

1500

Código de tributo	Descripción	Debito	Tipo	Importe	Aplicación	Comprob A/A con Leyenda	Comprob B	Comprob C	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
Otro tributo										
código	Código de otro tributo	S	numérico	3	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	código	
descripcion	Denominación de otro tributo	S	alfanumerico	hasta 25	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	descripcion	
baseimponible	Base imponible	N	numérico	15.2	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	Aplica - No Obligatorio	baseimponible	Deberá ser mayor o igual a cero
importe	Importe de otro tributo	S	numérico	15.2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	importe	Deberá ser mayor o igual a cero
SubtotalIVA										
Código de tributo	Descripción	Debito	Tipo	Importe	Aplicación	Comprob A/A con Leyenda	Comprob B	Comprob C	Dato a visualizar en el comprobante	Observaciones
porcentajeIVA	Tasa del porcentajeIVA	S	porcentaje	5.2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio		
importe	Sumatoria del importeIVA para idéntico porcentajeIVA indicado en el arrayItems	S	numérico	15.2	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio	Aplica - Obligatorio		

REGISTRACION FEDERAL

CINTA TESTIGODIGITAL

1500

DuplicadoElectronico					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
emisor	Datos del emisor	S	Grupo	1 elemento del tipo Emisor	
controladorFiscal	Datos del controlador fiscal	S	Grupo	1 elemento del tipo ControladorFiscal	
arrayGruposComprobantes	Grupo de comprobantes	S	Array	1 a n elementos del tipo GrupoComprobante	

Emisor					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
nombreFantasiaEmisor	Nombre de fantasía del emisor	N	alfanumérico	hasta 200	
razonSocialEmisor	Nombre y Apellido o Razón Social	S	alfanumérico	hasta 30	
cuitEmisor	Cuit Emisora del comprobante	S	numérico	11	Formato 99999999999
domicilioComercialEmisor	Domicilio asociado al punto de venta asignado	S	alfanumérico	hasta 200	
idImpositivoEmisor	indica la condición de IVA del emisor según tabla 'Tipo de responsable'	S	numérico	2	
iibb	Nro. de ingresos brutos	S	alfanumérico	hasta 35	
fechalnicioActividades	Fecha de inicio de actividades	S	date	-	aaaammdd
numeroPuntoVenta	Indica el número de punto de venta del controlador fiscal al momento de emitir el comprobante	S	numérico	5	Deberá ser entre 00001 y 99998.

ControladorFiscal					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoFabricaCF	Código de fábrica del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
codigoMarcaCF	Código de marca del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
codigoModeloCF	Código de modelo del controlador fiscal	S	alfanumérico	2	
numeroSerieCF	Número de serie del controlador fiscal	S	alfanumérico	10	
versionEquipo	Versión del programa del equipo	S	alfanumérico	hasta 50	

GrupoComprobante					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
codigoTipoComprobante	Especifica el tipo de comprobante según "Tabla de Comprobantes"	S	numérico	3	
arrayDetallesComprobantes	Grupo del detalle de los comprobantes	S	Array	1 a n elementos del tipo DetalleComprobante	

DetalleComprobante					
Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
numeroComprobante	Indica el número correlativo del último comprobante emitido	S	numérico	8	Formato 99999999
idImpositivoReceptor	Deberá indicarse la condición de IVA del receptor según tabla 'Tipo de responsable'	S	numérico	2	

1500

Campo / Grupo	Descripción	Oblig.	Tipo	Longitud	Observaciones
fechaHoraEmision	Fecha y hora de emisión del comprobante. Deberá ser igual o mayor al último comprobante emitido para igual tipo de comprobante	S	date	-	aaaammddThh:mm:ss
codigoMoneda	Es el tipo de moneda en que se genere el comprobante según tabla 'Monedas'. Por defecto será Peso	S	alfanumérico	3	
cotizacionMoneda	La cotización de la moneda en que se genere el comprobante. De ser Peso será igual a uno (1)	S	numérico	12,6	Formato 999999999999,999999
razonSocialReceptor	Apellido y nombre o razón social del receptor	Según tipo de comprob, receptor y/o monto	alfanumérico	hasta 200	
domicilioComercialReceptor	domicilio comercial del receptor	Según tipo de comprob, receptor y/o monto	alfanumérico	hasta 200	
codigoTipoDocReceptor	Indicar el tipo de documento según tabla 'Documento Receptor'	Según tipo de comprob, receptor y/o monto	numérico	2	
numeroDocReceptor	Indica el número del documento receptor	De existir dato en el campo tipodocreceptor	numérico	14	
textoLibre1	Campo libre para agregar otros datos de interes del emisor	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
textoLibre2	Campo libre para agregar otros datos de interes del receptor	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
textoLibre3	Campo libre para agregar otros datos de interes de la operación	N	alfanumérico	hasta 4000 caracteres	
importeGravado	Sumatoria del importeItem menos la sumatoria de importeIVA del arrayItems cuando el campo codigoCondicionIva sea "Gravado"	Según tipo de comprob	numérico	15,2	Formato 999999999999,99
importeNoGravado	Sumatoria del campo importeItem del arrayItems cuando el campo codigoCondicionIVA es "No Gravado"	Según tipo de comprob	numérico	15,2	Formato 999999999999,99
importeExento	Sumatoria del campo importeItem del arrayItems cuando el campo codigoCondicionIVA es "Exento"	Según tipo de comprob	numérico	15,2	Formato 999999999999,99
importeOtrosTributos	Sumatoria campo importe del arrayOtrosTributos	N	numérico	15,2	Formato 999999999999,99
importeTotal	Sumatoria de los campos, según tipo de comprobante. Para comprobantes clase 'A' es la sumatoria de importeGravado, importeNoGravado, importeExento, importeOtrosTributos. Para el resto de los comprobantes es la sumatoria del campo importeItem del arrayItems y el arrayimporteOtrosTributos de tener información	S	numérico	15,2	Formato 999999999999,99. El importe deberá ser mayor o igual a cero